

MARCHÉ PUBLIC PASSÉ SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE (inférieur à 125 000 euros H.T. - Articles 28 et 40 du C.M.P.)

Objet : Équipements divers des Centres de Formation d'Apprentis de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Aisne.

Caractéristiques principales : Ces équipements sont détaillés ci-dessous en 8 lots :

- Lot 1 : Matériels alimentaires.
- Lot 2 : Matériels audio visuels.
- Lot 3 : Matériels de coiffure.
- Lot 4 : Matériels d'esthétique.
- Lot 5 : Outillage mécanique.
- Lot 6 : Matériels de mécanique motorcycle.
- Lot 7 : Matériels spécifiques mécanique.
- Lot 8 : Matériels informatiques.

Lieu d'exécution : Centres de Formation d'Apprentis de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Aisne de Laon, La Capelle et Château-Thierry.

Délai de livraison ou d'installation : 1 mois après la date de commande.

Contacts : Renseignements, demandes de dossiers de consultation (préciser le numéro du lot) et remise des offres au C.F.A. de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Aisne - Monsieur Frédéric MARA - 30, rue d'enfer - 02000 LAON - Tél. : 03.23.23.16.70. Fax : 03.23.79.62.26. Courriel : f.mara@cm-aisne.fr

Date limite de réception des offres : Vendredi 5 novembre 2010, à 16 H 00.

Critères de choix du prestataire : classés par ordre de priorité décroissante,

- Conformité de l'offre avec la totalité de la demande (0.40),
- Prix (0.40),
- Service après-vente (0.20).

Date d'insertion sur le site Internet de la Chambre de Métiers de l'Aisne et d'envoi à la publication : Jeudi 14 octobre 2010.

Appel d'offres investissements 2010

LOT N°1

MATERIELS ALIMENTAIRES

DESIGNATION	QUANTITE
<u>ARMOIRE VERTICALE NEGATIVE maxi 650 L</u> Régulation électronique avec affichage digital de la température, alarme porte et température Carrosserie en inox 18/10 et pieds en inox. Intérieur 600/400 Alimentation : 230V mono A installer sur place.	2
<u>LAMINOIR ELECTRIQUE A POSER de marque RONDO</u> Modèle à poser sur table Grilles de protection Dimension de passage : 500 2 tapis entraînés Alimentation : 230V Lg : 1560 x H : 500 x P : 965 A installer sur place avec prise.	1
<u>FOUR MIXTE ELECTRIQUE A CHAUDIERE</u> <u>10 à 12 NIVEAUX EN GN 2/1</u> Puissance du four maxi 36 kW Alimentation : 400V tri-N Hauteur maximum : 180 cm hors tout Equipement fourni : douchette, sonde à coeur multi-points et nettoyage automatique. Option : Chariot Fournir la photo avec la proposition A installer sur place avec les branchements	1
<u>CELLULE DE REFROIDISSEMENT 5 à 7 NIVEAUX</u> Alimentation : 230 V Capacité de chargement : 5 à 7 niveaux en GN1/1 Construction intérieure et extérieure en inox 18/10 Capacité de refroidissement : minimum 12 kg A installer sur place.	1

<p><u>SURGELATEUR CONSERVATEUR à PLAQUES</u> Comprenant : 1 cellule indépendante de refroidissement et de surgélation de 9 à 14 plaques 60/40 avec un portillon 1 enceinte indépendante en panneaux isotherme en mousse PU injectée de 40 kg/m3 pour conserver 80 à 100 plaques 60/40 avec 3 portillons Groupe frigorifique logé en partie haute Evaporateur ventilé Dégivrage et réévaporation automatique des eaux Régulation électrique à affichage digital Alimentation électrique : mono 220 V A installer sur place avec les branchements.</p>	<p>1</p>
---	----------

<p><u>LAVE MAINS commande Fémorale à dossier</u> Inox 18/10 Robinet poussoir à commande fémorale Hauteur du dossier : 24 cm Prémélangeur eau froide/eau chaude Bec col de cygne orientable avec liaison flexible au poussoir Fixation murale intégrée au dossier</p>	<p>2</p>
--	----------

Appel d'offres investissements 2010

LOT N°2

MATERIELS AUDIO VISUELS

DESIGNATION	QUANTITE
<u>TELEVISEUR ECRAN PLAT AVEC LECTEUR DVD INCORPORE</u> Dimension de l'écran LCD 22 Pouces: 56 cm Tuner TNT intégré Lecteur de DVD intégré Port USB et lecteur de carte SD/MMC/MS Télécommande comprise Support mural fourni. A installer sur place.	2

Appel d'offres investissements 2010

LOT N°3

MATERIELS COIFFURE

DESIGNATION	QUANTITE
<p><u>BAC DE LAVAGE SHAMPOOING</u> Suivant le modèle demandé : Marque NELSON KOMBI OPERA II P3 REF : AT 6610 3P Fourni avec :</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 protèges cou- 3 housses de protection luxe- la robinetterie <p>A installer sur place.</p>	2
<p><u>TABOURET A POMPE</u> Suivant le modèle demandé : Tabouret King Confort Assise épaisse</p>	4

Appel d'offres investissements 2010

LOT N°4

MATERIELS ESTHETIQUE

DESIGNATION	QUANTITE
<u>APPAREIL A PRESSOTHERAPIE</u> Pressothérapie PULSTAR PX1 STARVAC Avec bottes « membres inférieurs » à 5 cellules L95 cm diam cuisses 75 cm	1
<u>COUVERTURE CHAUFFANTE</u> Thalasilim + Couverture 2 zones à infrarouges longs biocompatibles Étanche –grande zone couvrant du cou aux genoux – petite zone couvrant les jambes – boîtier de contrôle temporisé avec 3 niveaux de chauffage par zone. Dimensions 1,54 m x 1,70 m	1
<u>APPAREIL A MASSAGE ET PERCUSSIONS</u> G5 CELLUTEC BODY POWER +	1
<u>APPAREIL A CIRE</u> Chauffe – cire recyclable 2 bacs – 8 litres	1

Appel d'offres investissements 2010

LOT N°5

OUTILLAGE MECANIQUE

Désignation	Marque	Référence	Quantité
<u>Lot d'outillage pour carrosserie</u> <u>CFA LA CAPELLE</u>	FACOM ou Marque type et équipement équivalent		
Clés polygonales demi-lune métriques		57.10X12	1
Clés polygonales demi-lune métriques		57.11X13	1
Clés polygonales demi-lune métriques		57.13X15	1
Clés polygonales demi-lune métriques		57.14X16	1
Clés polygonales demi-lune métriques		57.14X17	1
Clés polygonales demi-lune métriques		57.15X17	1
Clés polygonales demi-lune métriques		57.16X18	1
Clés polygonales demi-lune métriques		57.19X22	1
Jeu de clés métriques et en pouces		66A.JE6	1
Jeu de clés à tuyauter		43.JE5T	1
Coffret de douilles 1/2" 12 pans courtes et longues et douilles tournevis		S.450EP	1
Composition de douilles tournevis 1/2" pour vis 6 pans creux métriques		STM.J9	1
Composition de douilles tournevis Torx 1/2"		AMEX.3	1
Tournevis à frapper		NS.265M	1
Pince multiprise standard		170A	5
Pinces coupantes diagonale "compacte"		405.15	5
Pinces demi-rondes becs longs		185.20G	5
Pinces demi-rondes becs longs courbés		195.20G	5
Pinces universelles		187.18G	5
Module 4 pinces pour circlips		MOD.PC2	1
Pince étau		500	6
Tenailles type "russe"		495A.30EL	5
Marteaux rivoirs		200H.40	3
Jeu d'outils de chocs gainés		249.GJ7	1
Jeu d'outils de chocs gainés		249.GJ4	1
Burin extra-plat - longueur 235 mm		259	6
Burin extra-plat - longueur 235 mm		259P	6
Burins - 265 Bédanes		263.25	6
Monture de scie à métaux		603E	5
Baladeuse fluo 230 V		777B.230	3
Ponceuse orbitale 150 mm deux mains - orbite 8 mm		V.258	2
Meuleuse / Tronçonneuse d'angle 100 mm		V.462F	2
Leviers d'effort		D.3-30	1

Seringue à huile manuelle		376A	1
Pinces à ressorts de frein		196.TS	1
Extracteurs de rotule		U.16B	1
Pince à dégrafer		CR.D1	3
Spatule d'extraction de clips		D.137	3
Maillets en bois		209.50	6
Tas américain		870A	6
Cliquet pneumatique		V690 F	1

Désignation	Marque	Référence	Quantité
<u>CFA LA CAPELLE</u>			
Pinces ampérométriques, multimètres pour mesure physique sur automobile Tension 12/24 Volts Intensité continu sup à 600 A			1

<u>CFA LAON</u>			
Station de recharge de système de climatisation automobile électronique avec transfert informatique des entrées et avec kit de recherche de fuite à l'azote.			1

Appel d'offres investissements 2010

LOT N°6

MATERIELS MECANIQUE MOTO

Désignation	Marque	Référence	Quantité
<u>Lot pour CFA Château Thierry</u>			
Table de levage hydraulique	MODULIFT		1
MOTO FIX	MAROLO		2

Appel d'offres investissements 2010

LOT N°7

MATERIELS SPECIFIQUES MECANIQUE

Désignation	Marque	Référence	Quantité
<u>CFA LA CAPELLE</u>			
Boite à panne, bornier de mesure avec interface de mesure pour véhicules Renault et PSA - évolutive 128 à 162 voies - installation mobile avec 2 chariots - facilité de mesures - interface injection - 5 faisceaux injection moteur	EXXOTEST OU Marque type et équipement équivalent		1

Désignation	Marque	Référence	Quantité
<u>CFA LAON</u>			
Maquette pédagogique de branchement et de fonctionnement d'un système d'essuie vitre	EXXOTEST OU Marque type et équipement équivalent	DTM 7020	1

Désignation	Marque	Référence	Quantité
<u>CFA Château Thierry</u>			
Maquette pédagogique de branchement et de fonctionnement d'un circuit d'éclairage. Service après vente dans les 24 h	EXXOTEST OU Marque type et équipement équivalent	DTM 7000	1

Appel d'offres investissements 2010

LOT N°8

MATERIELS INFORMATIQUE

DESIGNATION	QUANTITE
<u>MATERIELS INFORMATIQUE CFA CHATEAU THIERRY</u>	
<u>Tableau bilan interactif</u> (TBI) mobile USB et connexion sans fil adaptable sur tableau blanc (avec stylet et logiciel)	1
<u>Vidéoprojecteur</u> Résolution XGA, compatible 4/3 et 16/10	3
<u>Ordinateur portable</u> <ul style="list-style-type: none">• Ecran 15" LCD Résolution• Processeur : Intel pentium dual core• Mémoire : 2 Go• Disque dur : 250 Go• Lecteur DVD/RW• Clavier contenant un pavé numérique sur la droite• Système d'exploitation : Windows 7 professionnel• Interface : Port VGA, 2 ports USB, Prise haut-parleurs/ Casque, Sortie son, port Ethernet (RJ 45)• Alimentation : batterie 6 cellules• Connectivité sans fil• Poids : < 3kg• Garantie : 1 an	1

DESIGNATION	QUANTITE
<p data-bbox="108 235 850 271"><u>MATERIELS INFORMATIQUE CFA LA CAPELLE</u></p> <p data-bbox="108 309 395 344"><u>Ordinateur portable</u></p> <ul data-bbox="156 387 1034 884" style="list-style-type: none"> • Ecran 15" LCD Résolution • Processeur : Intel pentium dual core • Mémoire : 2 Go • Disque dur : 250 Go • Lecteur DVD/RW • Clavier contenant un pavé numérique sur la droite • Système d'exploitation : Windows 7 professionnel • Interface : Port VGA, 2 ports USB, Prise haut-parleurs/ Casque, Sortie son, port Ethernet (RJ 45) • Alimentation : batterie 6 cellules • Connectivité sans fil • Poids : < 3kg • Garantie : 1 an <p data-bbox="108 958 424 994"><u>Imprimante de bureau</u></p> <ul data-bbox="156 1037 829 1072" style="list-style-type: none"> • REF DELL V313w Inkjet Printer – Wireless 	<p data-bbox="1225 533 1246 568" style="text-align: center;">2</p> <p data-bbox="1225 1043 1246 1079" style="text-align: center;">1</p>